




CONTROL INSTRUMENTS

ECP 07
ECP 10

A horizontal banner image showing a winter forest scene with snow-covered evergreen trees and a path. The image is split vertically, with the left side showing a clear view of the trees and the right side showing a misty or foggy view of the same scene.

Datenblatt

VERDICHTER / VERFLÜSSIGERSTEUERUNGEN ECP 07 / 10

STEUERUNG FÜR VERDICHTER / VERFLÜSSIGUNGSEINHEITEN 400 VAC

ECP 07/10 Steuerung für Verdichter /
Verflüssigungseinheiten bis 5 kW bis 7,5 kW
Verdichterleistung.
Freigabe erfolgt über Pump-Down, Thermostat oder
potentialfreier Kontakt.





Anschlußbild

ECP 07/10

Steuerung des Verdichters über potentialfreien Kontakt,
Thermostat oder Pump-Down.

Anwendungsgebiete:

- Drehstromanlagen (400 VAC)
- Direkte Ansteuerung o.g. elektrischer Komponenten
- Elektrische Schutzeinrichtungen wie Leitungsschutzschalter, Überlastrelais etc.
- Alarmanzeige über LED Display



VERDICHTER / VERFLÜSSIGERSTEUERUNGEN ECP 07 / 10

STEUERUNG FÜR VERDICHTER / VERFLÜSSIGUNGSEINHEITEN 400 VAC



TECHNISCHE DATEN	ECP 07	ECP 10
ABMESSUNGEN	290 x 340 x 145 mm	290 x 340 x 145
GEWICHT	4 kg	6 kg
SCHUTZART	IP 65	IP 65
SPANNUNGSVERSORGUNG	400 VAC +/- 10% 50/60 Hz	400 VAC +/- 10% 50/60 Hz
ANSCHLUSSART	Drehstrom	Drehstrom
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-5 bis +50°C	-5 bis +50°C
LAGERTEMPERATUR	-10 bis +70°C	-10 bis +70°C
UMGEBUNGSFEUCHTIGKEIT	<90% RH	<90% RH
MESSBEREICH	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
HAUPTSCHALTER TÜRSPERRE	32A	32A
VERDICHTERSCHUTZ	Überstromauslöser	Überstromauslöser
LEITUNGSSCHUTZ	Leitungsschutzschalter	
REGELUNG	Potentialfrei, Pump-Down oder Thermostat	Potentialfrei, Pump-Down oder Thermostat
BETRIEBSMELDUNGEN	LED	LED
ALARMMELDUNGEN	LED	LED
VERDICHTER	2.200 Watt bis 5.500 (3PH)	5.500 Watt bis 7.500 (3PH)
VERFLÜSSIGERLÜFTER	800 Watt (1 PH)	2.000 W (3PH) oder 1.500 Watt (1PH)
VERFLÜSSIGERLÜFTER (gedrosselt)	Nicht vorhanden	2.000 W (3PH) oder 1.500 Watt (1PH)
HEIZUNG VERDICHTERÖL	Nicht vorhanden	Vorhanden



CI GmbH CONTROL INSTRUMENTS

Baumschulenweg 10 - 70736 Fellbach - DE

 www.ci-gmbh.com

 info@ci-gmbh.com

 + 49 711 65883-0